

# **Obchodní podmínky NP a CHKO Šumava**

- Obsah:**
1. Dodací podmínky
  2. Předmět kupní smlouvy
  3. Doba plnění, kupní cena
  4. Platební podmínky
  5. Ostatní ujednání

## **1. Dodací podmínky**

- V rámci elektronické aukce dřeva je kupujícím dána možnost prohlídky dřeva u prodávajícího a seznámení se s deklarovanou kvalitou, kvalitativním zařazením dle doporučených pravidel a deklarováním množství. Pro případ, že kupující této možnosti nevyužije, nese případná rizika s tím spojená.
- Místo dodání dříví je OM (odvozní místo) nebo ES (expediční sklad).
- Dopravu a nakládku z místa prodeje platí výhradně kupující.
- Přejímka dříví je fyzická na OM nebo ES.
- Kupující akceptuje konsignované kvality a množství prodávajícího.
- Kupující se zavazuje využívat k odvozu dřevní hmoty z území NP Šumava vhodných technických prostředků a technologií, způsobilých pro provoz v národním parku, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu a s nejvyšším ohledem na životní prostředí dle příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, a zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. Tuto povinnost se kupující zavazuje zajistit, i pokud využívá odvozních prostředků třetích osob. Pokud dojde ke vzniku jakékoli škody, zavazuje se kupující tuto škodu uhradit v plném rozsahu.
- Nebezpečí škody způsobené na zboží (tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení) přechází na kupujícího převzetím kupujícím nebo dnem sjednaným pro převzetí zboží, nebo dopravcem kupujícího na místě převzetí dohodnutém výše.
- Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Převzetí dodávky potvrdí kupující nebo jím pověřená osoba podpisem dodacího listu.

## **2. Předmět kupní smlouvy**

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu za podmínek uvedených v kupní smlouvě dříví v kvalitě odpovídající „Specifikaci sortimentů dříví NP Šumava ze dne 1.1.2004“, pokud není uvedeno jinak (viz. příloha č. 1 těchto obchodních podmínek).

## **3. Doba plnění, kupní cena**

- Není-li počáteční kupní cena stanovena jinak, je cena jednotlivých tloušťkových stupňů a sortimentů dána uvedenou cenovou maskou, přičemž reálná dražená cena odpovídá koeficientu 1 a je vždy uváděna za 1m<sup>3</sup>
- K ceně dřeva je připočítána daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- Doba plnění dodávky dříví je stanovena na 10 pracovních dní po uskutečnění aukce, není-li stanoveno jinak, a tato doba je závazná jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího.
- Odvoz dřeva po zaplacení aukce musí proběhnout nejpozději do sedmi kalendářních dní. V případě prodlení kupujícího s odvozem je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3% z účtované částky za každý byť jen započatý den prodlení.

## **4. Platební podmínky**

- Platby za dané zboží se provádí vždy předem (před převzetím zboží) na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“), který bude zaslán faxem nebo poštou.
- Dnem zaplacení faktury se rozumí den, kdy je platba připsána na účet prodávajícího.
- Pokud kupující neodebere a/nebo nezplatí vydražené dřevo, má povinnost zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z celkové konečné kupní ceny bez DPH, minimálně však 10.000,- Kč. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,12% z účtované částky za každý byť jen započatý den prodlení.
- Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, je kupující, který svým jednáním či opomenutím způsobil, že došlo k odstoupení od kupní smlouvy, povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z celkové konečné kupní ceny bez DPH, minimálně však 10.000,- Kč.
- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.

## 5. Ostatní ujednání

- Prodávající se výslovně zavazuje, že dříví bude vytěženo výhradně na území České republiky, a to v souladu s platnými právními předpisy.
- Prodávající prohlašuje, že má neomezené právo s dodávaným dřívím disponovat, a že nemá právní vady, zejména, že není zatíženo právy třetích osob.
- Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k tomu, aby veškeré spory z tohoto vztahu vyplývající byly řešeny smírným jednáním. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna podat návrh na řešení sporu u příslušného krajského soudu dle místa sídla prodávajícího. Právním rozhodným pro řešení sporů mezi smluvními stranami, jakož i smluvních vztahů samotných, je platný právní řád České republiky.
- Prodávající si vyhrazuje kdykoliv tyto obchodní podmínky měnit, nové obchodní podmínky potom budou platit okamžikem jejich uveřejnění.

Prodávající: SPRÁVA NP A CHKO ŠUMAVA

SPECIFIKACE SORTIMENTU DŘÍVÍ NP ŠUMAVA ze dne 1.1.2004	
vypracovaná na základě "Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR"	
Klasifikace vad a jejich zařazení do III. jakostní třídy,	výřezy pro pilařské zpracování - <b>SMRK</b>

Kvalita			A	B	C	D výběr	D	
Charakteristika			Dříví prvotřídní jakosti, čerstvé, zdravé a rovné kmeny téměř bez suků a dalších vad nebo jenom s malými vadami Pouze dřevina SM	Čerstvé dříví běžné až prvotřídní jakosti, zdravé kmeny bez výskytu boulí a skupinových suků a adále s vadami do takového rozsahu, jež je uveden níže	Dříví běžné jakosti až méně hodnotné dovoleny jsou vady, které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.	Dříví, které může být využitelné pro pilař. Zpracování a které vzhledem k jeho vadám nelze zařadit do kval. A, B, C. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.		
Suky	zdravé, srostlé		do 3 cm max. 1 ks na 1 bm	do 4 cm	do 6 cm		do 8 cm	
	nesrostlé			do 3 cm	do 5 cm	do 6cm	do 10 cm max. 1 ks/bm	
	nezdravé		nedovolují se	do 2 cm mx. 2 ks na 1 bm	do 3 cm		do 8 cm	
Trhliny	dřeňové, hvězdicovité		nedovolují se	max. do 1/4 tloušťky čela, čepu	max. do 1/3 tloušťky čela, čepu			
	odlupčivé		nedovolují se	nedovolují se	max. do 1/4 tloušťky čela, čepu	do 1/3 tl. Čela	dovolují se	
	současný výskyt		nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se			
Vady	růstu	D1 - (10-19)	max. 0,25 cm/bm	max. 0,50 cm/bm	max. 0,75 cm/bm	max. 1,50 cm/bm	max. 1,50 cm/bm	
		křivost	D2 - (20-29)	max. 0,50 cm/bm	max. 0,75 cm/bm	max. 1,00 cm/bm		
		jednod.	D3 - (30-39)	max. 0,75 cm/bm	max. 1,00 cm/bm	max. 1,50 cm/bm	max. 2,00 cm/bm	max. 2,00 cm/bm
			D4+ -(40-60)	max. 1,00 cm/bm	max. 1,50 cm/bm	max. 2,00 cm/bm		
		Točitost		do 2 cm/bm	do 29cm STP - 5 cm/bm od 30cm - 7 cm/bm	do 29cm STP - 6 cm/bm od 30cm - 8 cm/bm	do 8 cm/bm	bez omezení
	sbíhavost		do 1 cm/bm	do 1,5 cm/bm	do 1,5 cm/bm	bez omezení	bez omezení	
	křemenitost		nedovoluje se	do 10% plochy čela, čepu	do 30% plochy čela, čepu	bez omezení	bez omezení	
	excentrická dřevň		do 10% tloušťky čela, čepu	do 10% tloušťky čela, čepu	bez omezení	bez omezení	bez omezení	
Vady zp. houbami	zbarvení				nedovoluje se	max. do 1/3 plochy čela nebo čepu	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu	
	tvrdá hniloba		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se			
Napadení hmyzem	mělké		nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se	dovoluje se	bez omezení	
	hluboké		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	do 10zártů/bm		
	Ostatní neuvedené vady		nedovolují se	nedovolují se	zapaření do 1/20 tl. čela, čepu			
	Rozměry kulatiny - délka		minimální jmenovitá délka 3m		nadměrek 2%			
	min. průměr čepu		minimální průměr čepu b.k. 15 cm		nebo dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem			
	Stoupání, tl. stupně, max. průměr čela, šířka letokruhů apod.		dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem					

## Ostatní jehličnaté sortimenty surového dříví

### Výřezy II. tř. jakosti

A) Dřeviny: SM, BO, MD		
B) Rozměry: délka 3 - 6 m + 2 % nadměrek <span style="float: right;">čep min. 25 cm bez kůry</span>		
C) Povolené vady:		
Suky		výřezy musí být do délky 1,8 m prakticky bez suké, v další části se suky neuvažují do 1 cm, dovolují se do 3 cm v průměrném počtu 1 suk na 1 započatý metr délky výřezu
Třihliny	dřeňové odlupčivé mrazové výsušné	nedovolují se nedovolují se nedovolují se nedovolují se nedovolují se
Sbíhavost		dovoluje se do 1cm/bm
Křivost	jednoduchá	dovoluje se do 2cm/bm
Točitost		do 2 cm na 1 m délky
Zbarvení	jádra běle	dovoluje se do 8 cm dovoluje se do 1/20 tl. čela
Hniloba	jádra	nedovoluje se
Napadení hmyzem	měkké	dovoluje se
Ostatní vady zde neuvedené se <b>n e d o v o l u j í</b>		

### TYČOVINA

A) Dřeviny: SM, BO, MD		
B) Rozměry: délka min. 6m průměr ve vzdálenosti 1 m od silného konce max. 13 cm na slabém konci 2 cm tyčovina se rozměrově zřazuje do tříd tyčoviny : 1, 2, 3, 4.		
C) Třídění dle kvality: <span style="background-color: #ffffcc;">Tyčovina standart - kvalitativně odpovídá "Doporučeným pravidlům"</span> <span style="background-color: #ffffcc;">Tyčovina nestandard - tyčovina poškozená loupáním zvěří</span>		

### Surové kmeny - 19

A) Dřeviny: SM, BO, MD		
B) Rozměry: délka 6m +, na slabém konci 4cm, nadměrek - 3%		
C) Třídění: Surové kmeny -19 se nevydravují, rozměrově se zřazuje dle teplické metody do hmotnostních tříd 0, 1, 2, 3, 4, 5, atd.		
Kvalitativní zřazení:	čerstvá hmota : na řezu vykazuje vzhled čerstvého dřeva starší hmota: na řezu nevykazuje vzhled čerstvého dřeva	

### PALIVO

A) Dřeviny: všechny <span style="float: right;">Rozměry: délka polen do 1m, tloušťka 3-30 cm, polena 30cm+ se rozštípnou</span>		
C) Rozsah vad:	Dovolují se všechny vady na povrchu i uvnitř polen, s výjimkou trouchnivosti a hniloby, kdy se dřevo rozpadá. Dutá polena se musí rozštípnout.	

### VLÁKNINA - V. Jakostní třída

Vláknina OSB – 2m	-křivost do 10cm na 1bm, tvrdá hniloba do 3/5 plochy čela, měkká hniloba do 2/5 plochy čela, max. do 6% z jednotlivé dodávky, kořenové náběhy do 3 cm, minimální čep b.k. 7cm, maximální čelo b.k. 50cm
Vláknina DTD – 2m	-rozštípaná nebo s měkkou hnilobou, minimální čep b.k. 5cm, maximální čelo 70cm

Převodní koeficienty:	- Smrk v kůře - <b>0,66</b> -Smrk bez kůry - <b>0,73</b>
-----------------------	---